



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Immuno-hématologie
 Murtenstrasse 133 | Case postale | 3001 Berne
 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
 T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Sylvia Meyer, Administration
 T 031 384 23 08 / F 031 384 23 01

Berne, 23 novembre 2018 mju/sme – Ss18-4F

Clé des résultats contrôle de qualité immuno-hématologie 2018-04

Groupes sanguins ABO et facteurs Rhésus

	Donneur 2018-41					Donneur 2018-42					Patient 2018-43				
	AB	A	B	O	NI	AB	A	B	O	NI	AB	A	B	O	NI
ABO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rhésus D	pos	neg	D ^{weak}	D ^{variant}	NI	pos	neg	D ^{weak}	D ^{variant}	NI	pos	neg	D ^{weak}	D ^{variant}	NI
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rh-Phénotype	C	c	E	e	ND	C	c	E	e	ND	C	c	E	e	ND
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si une divergence est présente dans la détermination du groupe sanguin entre les résultats de la détermination des antigènes et celle des isoagglutinines, le résultat correcte du groupe sanguin est NI.

NI = non identifiable
ND = non déterminé

Recherche anticorps

Sérum patient 2018-43	Résultat	
	négatif	positif
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Spécification des anticorps		
anti-Fy ^a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Test de compatibilité

IAT	2018-43 Sérum patient		
	négatif	faiblement positif	positif
Ec donneur 2018-41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ec donneur 2018-42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Remarques

na

