



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Immuno-hématologie  
 ☐ Murtenstrasse 133 | Case postale | 3001 Berne  
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
 T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Sylvia Meyer, Administration  
 T 031 384 23 08 / F 031 384 23 01

Berne, 17 mai 2019 mju/sme – Ss19-2F

## Clé des résultats contrôle de qualité immuno-hématologie 2019-02

### Groupes sanguins ABO et facteurs Rhésus

	Donneur 2019-21					Donneur 2019-22					Patient 2019-23				
ABO	AB	A	B	O	NI	AB	A	B	O	NI	AB	A	B	O	NI
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rhésus D	pos	neg	D <sup>weak</sup>	D <sup>variant</sup>	NI	pos	neg	D <sup>weak</sup>	D <sup>variant</sup>	NI	pos	neg	D <sup>weak</sup>	D <sup>variant</sup>	NI
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rh-Phénotype	C	c	E	e	ND	C	c	E	e	ND	C	c	E	e	ND
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si une divergence est présente dans la détermination du groupe sanguin entre les résultats de la détermination des antigènes et celle des isoagglutinines, le résultat correcte du groupe sanguin est NI. Le résultat « NI » doit être expliqué sous les remarques.

NI = non identifiable  
ND = non déterminé

### Recherche anticorps

	Résultat	
Sérum patient 2019-23	negatif	positif
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Spécification des anticorps		
anti-D	anti- Fy <sup>a</sup>	

### Test de compatibilité

	2019-23 Sérum patient		
IAT	negatif	faiblement positif	positif
Ec donneur 2019-21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ec donneur 2019-22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remarques

na

