



Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Immuno-hématologie
✉ Murtenstrasse 133 | Case postale | 3001 Berne
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Sylvia Meyer, Administration
T 031 384 23 08

Berne, 9 avril 2021 cni/sme – Ss21-1F

Clé des résultats contrôle de qualité immuno-hématologie 2021-01

Groupes sanguins ABO et facteurs Rhésus

Gr. Sanguin résultat final	Donneur 2021-11					Donneur 2021-12					Patient 2021-13				
	AB	A	B	O	NI	AB	A	B	O	NI	AB	A	B	O	NI
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RhD	pos	nég	D ^{weak}	D ^{variant}	NI	pos	nég	D ^{weak}	D ^{variant}	NI	pos	nég	D ^{weak}	D ^{variant}	NI
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rh-Phénotype	C	c	E	e	ND	C	c	E	e	ND	C	c	E	e	ND
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En cas de divergence entre les résultats de la détermination de l'antigène et de l'isoagglutinine dans le groupe sanguin, le résultat correct du groupe sanguin est NI. Le résultat "NI" n'est valable qu'avec la description de la procédure ultérieure sous les remarques (feuille de protocole).

NI = non identifiable
ND = non déterminé

Recherche anticorps

Sérum patient 2021-13	Résultat	
	négatif	positif
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Spécification des anticorps		
anti-K	anti-D	

Test de compatibilité

IAT	2021-13 Sérum patient		
	négatif	faiblement positif	positif
Ec donneur 2021-11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ec donneur 2021-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Remarques

na