



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Immuno-hématologie
 Murtenstrasse 133 | Case postale | 3001 Berne
 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
 T +41 31 384 23 00

Sylvia Meyer, Administration
 T 031 384 23 08

Berne, 18 février 2022 cni/sme – Ss22-1F

Clé des résultats contrôle de qualité immuno-hématologie 2022-01

Groupes sanguins ABO et facteurs Rhésus

Gr. Sanguin résultat final	Donneur 2022-11					Donneur 2022-12					Patient 2022-13				
	AB	A	B	O	NI	AB	A	B	O	NI	AB	A	B	O	NI
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RhD	pos	neg	D ^{weak}	D ^{variant}	X	pos	neg	D ^{weak}	D ^{variant}	X	pos	neg	D ^{weak}	D ^{variant}	X
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rh-Phénotype	C	c	E	e	ND	C	c	E	e	ND	C	c	E	e	ND
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En cas de divergence entre les résultats de la détermination de l'antigène et de l'isoagglutinine dans le groupe sanguin, le résultat correct du groupe sanguin est NI. Le résultat "NI" ne sera évalué que si cela est expliqué en conséquence dans les remarques..

NI = non identifiable
 ND = non déterminé

Recherche anticorps

Sérum patient 2022-13	Résultat		Spécification des anticorps	
	négatif	positif	anti-s	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Test de compatibilité

IAT	2022-13 Sérum patient		
	négatif	faiblement positif	positif
Ec donneur 2022-11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ec donneur 2022-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Remarques

na

