



Interregionale Blutspende SRK AG
Ringversuchszentrum Immunhämatologie
✉ Murtenstrasse 133 | Postfach | 3001 Bern
📠 Murtenstrasse 133 | 3008 Bern
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Sylvia Meyer, Administration
T 031 384 23 08

Bern, 17. Februar 2023 cni/sme – Ss23-1D

Schlüssel Ringversuch 2023-01 für Immunhämatologie

ABO-Blutgruppen und Rh-Bestimmung

Blutgruppe Endresultat	Spender 2023-11					Spender 2023-12					Patient 2023-13				
	AB	A	B	O	NI	AB	A	B	O	NI	AB	A	B	O	NI
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RhD	pos	neg	D ^{weak}	D ^{variant}	X	pos	neg	D ^{weak}	D ^{variant}	X	pos	neg	D ^{weak}	D ^{variant}	X
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rh-Phänotyp	C	c	E	e	NB	C	c	E	e	NB	C	c	E	e	NB
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Liegt in der Blutgruppenbestimmung eine Diskrepanz zwischen den Resultaten der Antigen-Bestimmung und derjenigen der Isoagglutinin-Bestimmung vor, ist das korrekte Resultat der Blutgruppenbestimmung NI. Das Resultat «NI» wird nur beurteilt, wenn dies unter den Bemerkungen entsprechend erläutert wird.

NI = Nicht identifizierbar
NB = Nicht bestimmt

Antikörpersuchtest

Serum Patient 2023-13	Resultat		Antikörperspezifizierung		
	negativ	positiv	Anti-D	Anti-S	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Verträglichkeitsprüfung

IAT	2023-13 Serum Patient		
	negativ	schwach positiv	positiv
Ec Spender 2023-11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ec Spender 2023-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bemerkungen

na

